

Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.

Waktu Sisa : **0:49:2**

1. Pernyataan mana yang benar tentang method `PageContext.findAttribute(String name)`?

- Tidak ada method yang dimaksud
- Method tersebut mencari attribute dalam seluruh scope**
- Method tersebut mencari attribute dalam page scope
- Method yang benar adalah `findAttribute(String name, int scope)`

2. Apa yang akan di cetak dari kode berikut jika Web Server baru saja di jalankan dan kode tersebut adalah halaman pertama yang di panggil oleh server?

```
<html><body>  
  
<%= request.getSession(false).getId() %>  
  
</body></html>
```

- Kode tidak akan di compile
- Kode akan mencetak Session Id
- Akan terjadi `NullPointerException` dikarenakan method `getSession(false)` menghasilkan nilai null yang disebabkan oleh tidak ada session yang terbuat sebelumnya
- Tidak mencetak apapun pada halaman**

3. Parameter manakah yang di terima oleh method `HttpRequest.setDateHeader(*parameter*)`?

- `java.util.Date`

- java.sql.Date
- int
- tidak ada yang benar**

4. Apakah return type dari method getResource dan getResourceAsStream dari ServletContext?

- ServletContext tidak memiliki salah satu method yang dimaksud
- String dan InputStream
- URL dan InputStream**
- URL dan StreamReader

5. Pernyataan manakah yang benar dari kode JSP berikut?

```
<jsp:useBean id="name" class="java.lang.String" />  
<%= name %>
```

- Tidak akan di compile
- Kode tersebut benar dan akan mencetak variable dengan nama name**
- Kode tersebut benar, dan akan selalu mencetak nilai null
- Kode tersebut akan bekerja bila anda membuat sebuah javabean class yang hanya memiliki satu buah variable dengan tipe java.lang.String

6. Apa sajakah method dari HttpSessionAttributeEvent?

- Tidak ada class event yang dimaksud

- getSession()**
- getName()
- getValue()

7. Diantara elemen – elemen berikut, manakah yang termasuk elemen wajib dari file tagLibrary descriptor (*.tld)?

- tlib-version**
- jsp-version
- short-name**
- tag

8. Apakah kode Tag handler berikut benar?

```
public class MyTagHandler extends TagSupport {  
    public int doStartTag() throws JspException {  
        setValue("name", "value");  
        return EVAL_BODY_INCLUDE;  
    }  
}
```

- Ya
- Tidak**

9. Manakah yang termasuk elemen wajib dari elemen web-resource-collection?

- web-resource-name**

- url-pattern**
- http-session
- auth-constraint

10. Apakah return type dari method `getLastModified` dari `HttpServlet`?

- `java.util.Date`
- `java.sql.Date`
- `int`
- `long`**

11. Pernyataan mana yang benar mengenai method `pushBody` dan `popBody` dari `PageContext`?

- `pushBody` di panggil oleh JSP Container setelah `doStartTag` dan sebelum `doAfterBody`**
- `pushBody` di panggil oleh JSP Container sebelum `doInitBody`
- `popBody` di panggil oleh JSP Container setelah `doAfterBody` dan sebelum `doEndTag`**
- `popBody` di panggil oleh JSP Container setelah `doEndTag`

12. Apa yang akan di cetak dari kode berikut?

```
<%! java.util.Locale class1=request.getLocale(); %>  
<%= class %>
```

- Kode akan mencetak bahasa standard (locale) dari Web Server
- Kode akan mencetak bahasa standard (locale) yang digunakan oleh Web Browser client
- Kode tersebut tidak akan di compile**
- Kode akan mencetak bahasa pertama yang terdapat pada request header

13. Pernyataan mana yang benar mengenai method `BodyTagSupport.doInitBody`?

- Method tersebut digunakan JSP Container, dan tidak dapat di override
- Method tersebut dapat di override jika perlu**
- Return value method tersebut adalah `SKIP_BODY` ataupun `EVAL_BODY_INCLUDE`
- Return type method tersebut adalah void**

14. Pernyataan mana yang benar mengenai method `getHeaderNames` method dari `HttpRequest`?

- return type dari `getHeaderNames` adalah Enumeration**
- return type dari `getHeaders` adalah `String[]`
- return type dari `getHeaderValues` adalah `String[]`
- return type dari `getIntParameter` adalah `int`

15. Pernyataan mana yang benar mengenai pembuatan Tag variables?

- Perlu untuk mengimplementasi interface TagExtraInfo
- Anda harus memasukkannya ke dalam tag element dari file taglib descriptor (*.tld) untuk sebuah tei-class element**
- Interface yang harus di implement kan memiliki sebuah method getVariableInfo**
- Tidak ada yang benar

16. Apakah benar bahwa seluruh tag memiliki parent tag, dimana bernilai null untuk top-level tags?

- Ya**
- Tidak

17. Dari kode JSP berikut, pilih satu jawaban yang benar.

- Kode tersebut benar dan dapat digunakan untuk menginisialisasi servlet yang mengimplementasikan file JSP tersebut**
- Tidak ada cara untuk menginisialisasi servlet
- Kode tersebut tidak akan di compile karena tidak ada identifier dengan awalan jsp, seharusnya _jsp.
- Kode akan bekerja sebagai inisialisasi servlet jika nama fungsi tersebut adalah _jspInit

18. Pernyataan mana yang benar mengenai method PageContext.include?

- Tidak ada method yang dimaksud

- Method tersebut memiliki dua parameter, request dan response
- Memiliki satu parameter String yang berupa relative URL dari halaman yang akan di sertakan**
- Method tersebut dapat digunakan di dalam sebuah Tag class.**

Submit