

Waktu Sisa : 0:56:30

Score: 32.0
Percentage: 80.00 %



1. File velocity.properties terletak di folder :

- /WEB-INF/src/config
- /WEB-INF/
- /WEB-INF/lib
- /WEB_INF/classes

2. Fasilitas untuk konversi tipe, populasi obyek, validasi, upload file, dsb telah disediakan oleh :

- properties
- action
- result
- interceptor

3. ActionMapper adalah :

- menge-set request parameter menjadi action
- mengeksekusi action di dalam background
- me-mapping antara HTTP request dan action invocation request dan sebaliknya
- sebuah property framework

4. Untuk mengeset setting yang spesifik pada Struts2 seperti loc Container mana yang digunakan, file uploader, design template, dsb. file yang perlu diubah adalah :

- web.xml
- velocity.properties
- guest.properties
- struts.properties

5. `package org.blueoxygen.jobmerv.employee.*;`
`import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;`

```
public class EmployeeForm {  
    public String execute() {  
        return SUCCESS;  
    }  
}
```

Class EmployeeForm diatas akan mengalami compile error, untuk menangani diperlukan :

- mengextends dengan ActionSupport
- mengimplementasikan dengan SessionCredentialsAware

- mengimplementasikan dengan HibernateSessionFactoryAware
- mengimplementasikan dengan ActionSupport

6. Untuk menampilkan result berupa .vm di viewer layer adalah :

- `<result name="success" type="redirect"></result>`
- `<result name="success" type="velocity"></result>`
- `<result name="success"></result>`
- `<result name="success" type="dispatcher"></result>`

7. `<struts>`

```
    <package name="role" extends="default" namespace="/module/role">
      <action name="create" class="org.blueoxygen.cimande.role.actions.RoleForm">
        <result name="success" type="velocity">/WEB-INF/view/module/role/add.vm</result>
      </action>
    </package>
  </struts>
```

Script diatas adalah isi dari sebuah file :

- ActionMapper
- ActionClass
- ActionForm
- ActionServlet

8. Di dalam konsep MVC, Struts2 terletak di bagian...

- Model
- View
- Controller
- Viewer Layer

9. Interceptor yang menangani internationalization pada struts2 adalah :

- Chain Interceptor
- i18n Interceptor
- Alias Interceptor
- Logger Interceptor

10. File yang bertujuan untuk men-deploy descriptor adalah :

- struts.xml
- struts-default.xml

web.xml

velocity.properties

Submit